


先人たちが愛してやまなかった、大粒でハリのあるごはん。
そのおいしさの秘訣は、かまどで炊くときの、羽釜の形にありました。

南部鉄器
極め羽釜®



圧力IH炊飯ジャー **極め炊き**

香り豊かなおこげを炊く「かまど極めメニュー」

約15分で炊きあげる「白米特急」メニュー (1合で炊いた場合)

40時間*1
おいしく保温する「極め保温」



BZ
プラム
ブラック

オススメ商品



金底の厚さ
2.3mm
釜厚1.7mm
質量約1.9kg
3年保証

エコ炊飯 金芽米 雑穀米 熟成炊き
白米・玄米

1 NP-WT10 5.5合炊き
<-BZ>

メーカー希望小売価格 **140,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1360
●外形寸法(約cm) / 29.5×36.5×24
●本体質量(約kg) / 8.5

省エネ基準達成率 **111%**
目標年度 2008年度 年間消費電力量 **76.1kWh/年**

圧力IH炊飯ジャー **極め炊き**

好みの食感に炊き分ける、7通りの「炊き分け圧力」



プラチナ厚釜
厚さ1.7mm
3年保証

エコ炊飯 雑穀米 熟成炊き
白米・玄米

30時間*1
おいしく保温する「うるつや保温」

4 NP-NH10 5.5合炊き
<-XT>

メーカー希望小売価格 **54,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1240
●外形寸法(約cm) / 25.5×39×22
●本体質量(約kg) / 5.5

省エネ基準達成率 **116%**
目標年度 2008年度 年間消費電力量 **72.7kWh/年**

5 NP-NH18 1升炊き
<-XT>

メーカー希望小売価格 **57,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1370
●外形寸法(約cm) / 28×42×25.5
●本体質量(約kg) / 6.5

省エネ基準達成率 **117%**
目標年度 2008年度 年間消費電力量 **114.7kWh/年**

IH炊飯ジャー(3合炊き) **極め炊き**



NEW
黒まる厚釜
厚さ1.7mm

パン(発酵・焼き)メニューつき



●豪熱沸とう
●オレンジくっきり液晶
●フラット庫内

8 NP-GG05 3合炊き
<-XT>

オープン価格
●消費電力(W)(炊飯時) / 700
●外形寸法(約cm) / 23×30×19
●本体質量(約kg) / 3.2

省エネ基準達成率 **108%**
目標年度 2008年度 年間消費電力量 **50.3kWh/年**


30時間*1
おいしく保温する「うるつや保温」

エコ炊飯 金芽米 雑穀米 熟成炊き
白米

<NP-WT型>


**極め羽釜が
生み出す大火力**

象印独自の「広く浅い内釜」で激しい熱対流を起し、「かまどヒーター」により側面からの大火力。羽釜と本体部分が密着して生まれる「空気断熱層」が羽釜の大火力を閉じ込めて絶品ごはんを炊きあげます。



好みの味へ進化する
「わが家炊き」メニュー **121通り**

前回の炊きあがりの感想を、かたき・粘りの項目から3択のアンケートに回答するだけでOK。その評価から炊き方を微調整し、使用していただくたびにわが家好みの味へ進化していきます。



※NP-W型の表示です。

炊きあがりも、保温もおいしくする「うるおい二重内ふた」&「おひつボール」

甘み成分(還元糖)、うまみ成分(アミノ酸)アップ
「うまみプラスプラチナコート」+「プラチナコート内ふた」

プラチナの放熱作用で、ごはんの甘み成分(還元糖)がアップ。さらに、うまみ成分(アミノ酸)もアップします。

好みの食感に炊き分ける、7通りの「炊き分け圧力」

オススメ商品

炊きあがりと保温が、またひとつ、おいしくなった



羽釜リングつき
プラチナ厚釜
厚さ1.7mm
3年保証

エコ炊飯 雑穀米 熟成炊き
白米・玄米

2 NP-BC10 5.5合炊き
<-TA>

メーカー希望小売価格 **62,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1240
●外形寸法(約cm) / 26.5×40×22
●本体質量(約kg) / 5.5

省エネ基準達成率 **119%**
目標年度 2008年度 年間消費電力量 **70.6kWh/年**

30時間*1
おいしく保温する「うるつや保温」

「わが家炊き」メニュー **49通り**

- ごはんメニューに合わせた食感が選べる7通りの「炊き分け圧力」
- 豪熱沸とう
- オレンジくっきり液晶
- 保温見張り番
- フラット庫内

3 NP-BC18 1升炊き
<-TA>

メーカー希望小売価格 **65,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1370
●外形寸法(約cm) / 29.5×42.5×26
●本体質量(約kg) / 7.0

省エネ基準達成率 **117%**
目標年度 2008年度 年間消費電力量 **114.2kWh/年**

IH炊飯ジャー **極め炊き**

「豪熱沸とうIH」でうまみを引き出す



黒まる厚釜
厚さ1.7mm

エコ炊飯 雑穀米 熟成炊き
白米・玄米

30時間*1
おいしく保温する「うるつや保温」

6 NP-VL10 5.5合炊き
<-TD>

メーカー希望小売価格 **30,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1105
●外形寸法(約cm) / 25.5×37.5×20.5
●本体質量(約kg) / 4.0

省エネ基準達成率 **116%**
目標年度 2008年度 年間消費電力量 **75.9kWh/年**

7 NP-VL18 1升炊き
<-TD>

メーカー希望小売価格 **33,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1295
●外形寸法(約cm) / 28×40.5×24.5
●本体質量(約kg) / 5.0

省エネ基準達成率 **117%**
目標年度 2008年度 年間消費電力量 **118.9kWh/年**

- 豪熱沸とう
- オレンジくっきり液晶
- フラット庫内
- パン(発酵・焼き)メニューつき
- ケーキメニュー

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※1メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。 ※2内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。 ※3金芽米は東洋ライス株式会社の登録商標です。

電気ケトル

軽くて注ぎやすい電気ケトル



(140ml) カップ1杯分 約60秒^{※1}で沸とう
 らくらく注げる 軽量コンパクト

- みやすい水量窓
- 安全設計**
- 1 転倒湯もれ防止^{※2}
 - 2 自動給湯ロック
 - 3 熱くなりにくい本体設計
 - 4 空だし防止
 - 5 自動電源オフ

蒸気セーブ構造

10 CK-HA08 0.8L
 <-WB><-PA>

メーカー希望小売価格 **8,000円** (税別)

- 消費電力沸騰かし時(W) / 1300
- 外形寸法(約cm) / 21.5×15×21.5(電源プレート含む)
- 本体質量(約kg) / 0.98(電源プレート含む)

※1 室温23℃ 水温23℃の場合 ※2 注意!自動給湯がロック状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口や蒸気口から微量の湯がこぼれることがあります。

マイコン沸とう VE電気まほうびん 優湯生

電気と、まほうびんで保温するから 電気代をおさえる

電気 × 魔法のびん = **ハイブリッド保温**

2時間使わなかったら自動OFF!
省エネモード (選択式)



湯沸かし時間、消費電力量、蒸気をトリプルセーブ!
トリプルセーブ湯沸かし (選択式)

沸とうさせずに設定した温度まで沸かすから、時短、節電。蒸気の発生も抑えます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)

※98℃、90℃、80℃に設定可能。

オススメ商品 節電も、おいしさも、スピードも。さらに使い心地がアップ!

電気を使わず2時間後でも 約90℃をキープ
 (CV-DM30 室温23℃沸水時容器中央値)

11 **CV-DM22** 2.2L
 <-TL>

メーカー希望小売価格 **15,000円** (税別)

- 消費電力沸騰かし時(W) / 905
- 外形寸法(約cm) / 22×28×26
- 本体質量(約kg) / 2.6

12 **CV-DM30** 3.0L
 <-TL>

メーカー希望小売価格 **16,000円** (税別)

- 消費電力沸騰かし時(W) / 905
- 外形寸法(約cm) / 22×28×30
- 本体質量(約kg) / 2.8



TL ライトブラウン

ホームベーカリー パンくらし

食パン専門店が監修した、ひとつ上のベーカリー 110種類のレシピブック&簡単メニュー(コース)選択

オススメ商品



食パンひとすじ「地蔵家」監修、ミミまでやわらかくリッチな味のパンが焼ける「プレミアムリッチコース」



カラーレシピブックつき! 110種類のレシピを掲載!

テレビや雑誌で話題の、神戸の食パン専門店 **地蔵家**

メニューが充実!
 つきたてが味わえる「もちコース」
 そば、うどん、パスタの生地が作れる「麺生地メニュー」

- メニュー番号の表示があるので便利!
- イースト臭を抑える「イースト少なめコース」

パン屋さんの窯を再現した、「高火力・底面加熱ダブルヒーター」

素早い加熱で庫内温度を一気に上げ、また底から高火力を伝えるので、ミミまでやわらかいパンが焼きあがります。

パンのミミまでふっくらやわらか
 底から上部へ、一気に熱を伝えて、パン生地をすばやく膨らませます。



13 **BB-SS10** <-WP>

メーカー希望小売価格 **50,000円** (税別)

- 消費電力(W) (50/60Hz) / (ヒーター)450 (モーター)69/63
- 外形寸法(約cm) / 22.5×31.5×34.5
- 本体質量(約kg) / 7.5

ホットプレート ややゆ

オススメ商品 きれいな焼き目がつく穴あき焼肉プレートでヘルシーな焼肉!



樹脂製収納ホルダー 縦にも横にもおけるホルダー式収納、ハンドルつきで持ち運びに便利!

- 丈夫で長持ち! トリプルチタンセラミックコート(平面プレートのみ)
- カチッと温度調節プラグ

2.5m コード **14 EA-GP35** <-TA>

メーカー希望小売価格 **27,000円** (税別)

- 消費電力(W) / 1300
- 外形寸法(約cm) / 54×37.5×12 (3枚重ね時高さ18)
- 本体質量(約kg) / 9.0 (本体、ハーフプレート含む) (本体、ハーフプレート、収納ホルダー含む約10.0)

ハーフプレートだからいろいろな料理が同時に食べられる!

IH調理器

高い熱効率で、エネルギーロスを抑えて調理できます

5つの安全機能

- 切り忘れ防止機能
- 小物検知機能
- マグネットプラグ
- なべなし検知機能
- Wセンサーによる異常温度上昇防止機能

ピツと押すだけの、簡単操作!



TB ダークブラウン

お湯が沸いたら自動で電源オフ! (湯沸かしキー)

ワンタッチパネル

15 **EZ-HA26** <-TB>

メーカー希望小売価格 **24,000円** (税別)

- 消費電力(W) 電力調節9段階 / (60), (190), (310), 500, 650, 800, 950, 1100, 1300W ()内は相当数で500WのON-OFF
- 外形寸法(約cm) / 32×36×4.5
- 本体質量(約kg) / 2.9

オーブントースター こんがり倶楽部

いろいろなメニューをこんがり美味しく焼きあげます



RM メタリックレッド

メニューが広がる [80℃~高温250℃の温度調節]

- 上下遠赤外線ヒーター
- シリコン加工トレイ

16 ET-WM22 <-RM>

メーカー希望小売価格 **10,000円** (税別)

- 消費電力(W) / 1000
- 外形寸法(約cm) / 40×28×23.5
- 庫内寸法(約cm) / 27×22×11
- 本体質量(約kg) / 3.7


ミルつきミキサー ヘルシーミックス

一日1杯、ヘルシーメニュー!



はずして洗える 容器台

栄養満点の粉末茶が作れる! (抹茶はできません)



ミル容器セット

ウェット対応のミル容器ふた

お茶ミル容器

- なめらかファイバーミキサー Wフィンチタンカッターが食材を効率よく捉え、のこぎり刃で細かくなめらかにカットします。
- 「安全ダブルロック構造」でさらに安心! ふたロックとハンドルロックを解除すると運転可能となる「安全ダブルロック構造」。

17 BM-RS08 <-GA>

メーカー希望小売価格 **15,000円** (税別)

- 消費電力(W) / 225
- 容量(L) / 0.75(ミル使用時0.20)
- 外形寸法(約cm) / 21×15.5×36 (ミル使用時19.5×15.5×26.5) (お茶ミル使用時19.5×15.5×22.5)
- 本体質量(約kg) / 2.9(ミル使用時2.0) (お茶ミル使用時1.6)

オススメ商品

やさしい圧力で深い味わい。本格調理もラクラクの圧力IHなべ

ながら家事もOK
マイコン搭載で
簡単調理ができます



材料と調味料を入れて、調理方法&調理時間をセットするだけで準備完了。あとは圧力IHなべが、おいしく調理します。具材のかき混ぜや、火加減を調整する必要がないので、空いた時間で他の調理をしたり、おでかけもできます。※1メニューによります。

象印独自の圧力が味を染み込ませる秘訣
「可変圧力&一定圧力」

減圧時は煮汁を
対流させながら
煮込むので、味が
しっかり染み込みます。



可変圧力

煮物や煮込み料理が、おいしく調理できます。
1.2と1.0気圧の間で加圧と減圧をくり返し行いながら、具材の中まで味を染み込ませて調理します。



おでん いわしの生姜煮 豚の角煮 里芋の含め煮

一定圧力

煮崩れしにくく、魚介や野菜などの調理におすすめです
1.2気圧の一定気圧で、煮崩れさせずに、おいしさと食感を楽しめます。



フイヤーベース クリームシチュー ちくぜん煮 五目豆

自動調理

白米やパン(発酵・焼き)・麺など自動調理が充実!
(白米は1~3合炊けます)

煮豆や発酵食品

煮豆や塩麹、白みそなどの発酵食品も手軽に作れます。

- 開閉ラクラクふた
- 100℃~40℃温度調理
- とっ手つき内なべ
- オレンジくっきり液晶
- マグネットプラグ

NEW



TA ブラウン

お知らせメロディーが
鳴ればすぐに食べられます

18 EL-MA30

- メーカー希望小売価格 50,000円(税別)
- 最大調理容量(L) / 1.5
- 消費電力(W) / 1200
- 外形寸法(約cm) / 29×37.5×25 (ふた開け時高さ45.5)
- 本体質量(約kg) / 6.5
- 蒸しココ計量カップ・100レシビックつき
- 保温機能はありません。

たっぷり入って素早く乾燥

食器かごをセットしたまま
引き出せる「ステンレステー」

食器
6人分



41cm
ふた開閉時
最大高さ
46cm

XA ステンレス 52cm

ふたは取り外して
分解でき、
丸洗いOK!



※本体は丸洗い
できません。

● 排水ホースつき
19 EY-SA60

メーカー希望小売価格 25,000円(税別)

- 消費電力(W) / 330
- 外形寸法(約cm) / 52×41.5×41 (ふた開閉時最大高さ46)
- 本体質量(約kg) / 6.0

※耐熱表示(90℃以上)のないプラスチック容器や漆器、金・銀製食器、アルミ食器、鉄製のフライパン、クリスタルガラス、カットガラス、金属箔で模様つけた食器は、食器乾燥器の使用を避けてください。変色、くもり、破損の恐れがあります。

ステンレス クールボトル TUFF

丈夫で長持ち!キズやへこみからボトルを守るポーチつき!

- 共通機能
- 内面フッ素コート
 - 本体丸洗いOK
 - 片手で開けられるワンタッチオープンせん
 - エアーベント構造飲み口

- 保冷専用
- 広口約4.5cm (15サイズは5cm)
 - [全面衝撃吸収ポーチ]でボトルを守る!
 - 立体的なポーチデザイン



(写真は10サイズ) BB ブルーブラック BP ピンクブラック

20 SD-EB10 1.03L

- メーカー希望小売価格 7,000円(税別)
- 外形寸法(約cm) / 8.5×9×28.5 (ポーチ込10×10×28.5)
- 保冷効力(6時間) / 8度以下
- 本体質量(約kg) / 0.38 (ポーチ込0.5)

21 SD-EB15 1.55L

- メーカー希望小売価格 8,000円(税別)
- 外形寸法(約cm) / 9.5×10×33 (ポーチ込10.5×11×33.5)
- 保冷効力(6時間) / 7度以下
- 本体質量(約kg) / 0.6 (ポーチ込0.8)



AU ストロングブルー BJ メタリックブラック

大容量
タイプ

● 広口約7cm

22 SD-BA20 2.06L

- メーカー希望小売価格 7,400円(税別)
- 外形寸法(約cm) / 15×12.5×34
- 保冷効力(6時間) / 8度以下
- 本体質量(約kg) / 0.9

ステンレスマグ TUFF

保温・保冷力が高いマグなら
いつでものどを潤せる!



- 共通機能
- 早く
コンパクト
 - 内面
フッ素
コート
 - 本体
丸洗い
OK
 - 広口
約4cm
 - 分解
せん

やさしい口あたり!
はずせる「樹脂製飲み口」



PZ ロースクオーツ RV スカーレット TD ターココア AM マリンブルー BD カーボンブラック (写真は48サイズ) (写真は60サイズ)

パッと開いて、カチッとロックできる新構造
「クイックオープン& イージーロック」



ロックボタンを押します。 押しながら、約97°パッと簡単にクルッと回します。開きます。

従来の約1/4^{※2}の回転でせんがはずれるので、開閉する手間もなく、また安心ロックが開め忘れによる水漏れを防ぎます。

※2 当社従来品との比較



BA ブラック NL シナモンゴールド PA ピンク (写真は36サイズ)

23 SM-XB36 0.36L

- メーカー希望小売価格 4,800円(税別)
- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×17.5
- 保冷効力(6時間/1時間) / 68度以上/87度以下
- 保冷効力(6時間) / 9度以下
- 本体質量(約kg) / 0.19

24 SM-XB48 0.48L

- メーカー希望小売価格 5,000円(税別)
- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×21.5
- 保冷効力(6時間/1時間) / 72度以上/88度以上
- 保冷効力(6時間) / 8度以下
- 本体質量(約kg) / 0.22

25 SM-XB60 0.6L

- メーカー希望小売価格 5,200円(税別)
- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×25.5
- 保冷効力(6時間/1時間) / 76度以上/89度以上
- 保冷効力(6時間) / 8度以下
- 本体質量(約kg) / 0.25

26 SM-JD36 0.36L

- メーカー希望小売価格 4,200円(税別)
- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×17
- 保冷効力(6時間/1時間) / 66度以上/86度以上
- 保冷効力(6時間) / 10度以下
- 本体質量(約kg) / 0.21

27 SM-JD48 0.48L


- メーカー希望小売価格 4,400円(税別)
- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×21.5
- 保冷効力(6時間/1時間) / 70度以上/87度以上
- 保冷効力(6時間) / 9度以下
- 本体質量(約kg) / 0.25

効率よく、すばやく洗濯物を乾燥。**360°送風**※1の衣類乾燥除湿機。

2015年4月発売予定のため、商品の詳細は象印マホービンのホームページにて随時お知らせいたします。

衣類の量や、干し方に合った送風ができます。

洗濯物の量に合わせて、狭い範囲から広い範囲まで、4つの送風幅に調節できます。



風向きを調整して、効率よく送風する「上下ルーバー」

上方向60°、下方向30°、上下方向90°の3つの送風範囲に設定できます。



風量を調節し、運転音が変わえられる「5段階風量調節」(乾燥コース・循環送風コース選択時)

運転音が気になるときは風量を下げるなど、シーンに合わせて細かく風量調節ができます。

★商品の色・柄・パネル表記などは最終の商品とは異なる場合があります。



定格除湿能力※3	適用床面積		
7L/日 (50Hz/60Hz)	木造住宅和室 13m ² (8畳)	プレハブ住宅洋室 20m ² (12畳)	コンクリート住宅洋室 26m ² (16畳)

除湿機はお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので室温が上がります。

※1 吹き出し口から水平方向に360°送風できます。※2 (一社)日本電機工業会基準での試験結果。※3 除湿能力は室温20℃、相対湿度60%の室内で「乾燥コース」で運転した場合。※4 本体内部をクリーニングするため、一時的にヒーターを入れることがあります。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

用途に合わせて選べる運転コース。

- 乾燥コース** ヒーターのパワーを一定で運転し、部屋の湿度が一定湿度になったら自動ストップするコースです。(風量の調節、切タイマーの設定が可能です)
- エココース** 温湿度センサーが部屋の状態を見張り、消費電力量を節約しながら運転し、自動ストップするコースです。
- 夜干しコース** 夜間に洗濯物を乾燥させる際、オートスイングルーバーの回転速度と風量、音を抑えて運転し、自動ストップするコースです。
- 循環送風コース**※4 ヒーターを切り、送風だけで室内の空気を循環させるコースです。冷房や暖房の補助として、室内の空気を循環させることができます。

オススメ商品


スピード乾燥 約50分

セオライト



★商品の色・柄・パネル表記などは最終の商品とは異なる場合があります。

部屋干しのニオイを抑える「ナノプラチナ乾燥」



- 切タイマー2・4・6・12時間(12時間以上、連続運転することはできません。)
- 安全設計

運転時自動停止 / 異常高温時自動停止 / タンク満水時自動停止 / タンクはすれ時自動停止 / モーター異常時自動停止 / 切り忘れ防止タイマー12時間

NEW 28 RJ-XA70 <WL>

オープン価格

- タンク容量(L) / 3.0
- 消費電力(W) / 620
- 外形寸法(約cm) / 29.5×29.5×55
- 電源コード(m) / 2.2

ふとん乾燥機 スマートドライ

簡単!開いて置くだけ!マットなし!

オススメ商品



ホースやマットを使わないので、時間と手間がかかりません。吹き出し口の形状や風量、温度に象印独自の工夫をしているため、すみずみまで乾燥できます。



「ふとんおまかせ運転」が充実。

標準コース	送風仕上げコース	エココース
運転時間:60分	運転時間:75分	運転時間:90分

あたためコース	ダニ対策コース
運転時間:30分	運転時間:90分×4回

羊毛や羽毛、綿に対応!

マニュアル運転で、さまざまなものが乾燥できます。

- 「温風」コース** ヒーターと風量を最大にして運転し、約50℃の温風で乾燥させます。使用用途によって運転時間を調整できます。※5 室温20℃のとき。
- 「送風」コース** ヒーターを切り、風量を最大にして送風運転を行います。温風に弱い革製品などに適したコースです。



ちょっとしたすき間に収納できる「薄さ13cm」。

※6 素材の耐熱温度を確認してからご使用ください。(温風の最高温度:約70℃)
※7 機能性寝具(低反発や高反発素材、ビーズ素材・パイプまくらなど)、温度により機能を損なうことがあります。

空気清浄機 卓上専用

16畳タイプで、みんなが集まる広々リビングに最適



- 空気の流れ具合に応じて「急速」「標準」「静音」の3段階で運転
- 花粉ホコリセンサーが空気を見張り、自動で運転を切り替えます
- お問い合わせに合わせて風量を変える「お問い合わせセンサー」

花粉モード	エコ自動モード	きれいモニター
清浄時間:17分	8畳で清浄	16畳(26m ²)

「PM2.5」への対応 0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ※8

換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。

※8 PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。この空気清浄機では0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認が出来ていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。・32m²(約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。

30 PA-HA16 <WB>

- メーカー希望小売価格 20,000円(税別)
- 消費電力(W) (50/60Hz) / 38/44 (標準)20 (静音)15/13
- 外形寸法(約cm) / 39.5×12.5×41.5
- 本体質量(約kg) / 3.9

※9 適用床面積は(一社)日本電機工業会規格(JEM1467)によるものです。